

***INFORMAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:***

- Instruções de preenchimento de seção ou campo estão formatadas *{assim}*.
- Comentários estão formatados *# assim*.
- Exemplos de conteúdo possível em um campo estão formatados *assim*.
- Textos que devem ser substituídos pelo valor real correspondente estão formatados *<assim>*.

**Esta página** de instruções, comentários e exemplos de cada campo **deve ser apagada da versão final do documento.**

Especificação de História			
Projeto			Sprint
ID História	<nº>	ID Gestão Demandas	<ID Jira>
Nome	<Nome>		

## I) DESCRIÇÃO

*{Esta seção pode ser preenchida de forma livre, com especificação textual e imagens.}*

## II) CENÁRIOS

*{Caso venha a ser adotada ferramenta automatizada para testes, esta é a seção que deve fazer parte do arquivo texto a ser usado na ferramenta.}*

*Orientações gerais:*

- Seguir a ordem dos passos: Dado (pré-condições), Quando (eventos), Então (resultados esperados);
- A seção das pré-condições (Dado) é opcional;
- Descrever o "que", e não o "como";
- Sempre que possível, não incluir detalhes da interface gráfica na descrição;
- Verificações de resultados intermediários devem ser descritas em cenários separados.

*Referências:*

<http://dannorth.net/whats-in-a-story/>

[http://desenvolvimento.dataprev.gov.br/visualizar\\_quia.php?idquia=441](http://desenvolvimento.dataprev.gov.br/visualizar_quia.php?idquia=441) }

**Funcionalidade: <descrição da atividade>**

*{O documento enumera as diferentes maneiras de se utilizar o padrão Dado/Quando/Então.}*

*A formatação do texto não deve ser alterada, pois nesse caso não seria possível utilizá-lo em ferramenta de teste automatizado.*

*Para uso em ferramenta automatizada, salvar como texto. No Open Office e similares, é mais seguro "Salvar uma cópia" e mudar o tipo do arquivo.}*

Como um <perfil do usuário/solicitante>

Eu desejo <funcionalidade>

Para <benefício esperado>

<texto livre para contextualização e explicações adicionais que não possam ser exemplificadas nos cenários>

Especificação de História			
Projeto		Sprint	
ID História	<nº>	ID Gestão Demandas	<ID Jira>
Nome	<Nome>		

# Opcional - pré-condições que se repetem para todos os cenários

### Contexto:

{Em qualquer cláusula "Dado" deve ser usada uma das seguintes formas:

- Dado
- Dada
- Dados
- Dadas }

<cláusula(s) Dado>

# exemplo de cenário simples

### Cenário: <descrição do que distingue este cenário dos demais>

Dado(as) <descrição da pré-condição>

Quando <evento ou ação>

Então <resultado esperado>

{Se for necessário utilizar imagem(ns) referente(s) a um cenário, inseri-la(s) após o texto.}

# exemplo de cenário parametrizado, com exemplos após as cláusulas

### Delineação do Cenário: <...>

Dado(as) <descrição da pré-condição>

Quando <evento ou ação>

Então <resultado esperado>

Exemplos:

dividendo	divisor	resultado	
10	2	5	
12	4	3	

Especificação de História			
Projeto			Sprint
ID História	<nº>	ID Gestão Demandas	<ID Jira>
Nome	<Nome>		

# exemplo de cenário com texto de múltiplas linhas e tabela de dados

### Delineação do Cenário: <...>

Dado o arquivo de entrada

```
"""
```

```
<root>
  <person name="Alice" id="123"/>
  <person name="Bob" id="456"/>
</root>
```

```
"""
```

Quando o arquivo é importado

Então os seguintes usuários devem estar cadastrados:

nome	código
Alice	123
Bob	456

Funcionalidade: <próxima funcionalidade>

...